

DEMANDE DE RECHERCHE D'AMIANTE DANS LES POUSSIÈRES

Analyse selon VDI 3866 BI.5
CHF 60.- HT/échantillon
Envoi des résultats le jour même suivant la
réception des échantillons (jours ouvrables)

SGS LabTox SA
Ringstrasse 3
2560 Nidau

Données générales

*Vos coordonnées pour l'envoi des
résultats*

*Adresse de facturation si différente de
vos coordonnées*

Entreprise :
Nom/Prénom :
Rue/CP :
NPA/Lieu :
Tél :
Email :

Résultats par : email et poste
 email uniquement

Echantillon

Indiquez votre référence et les noms/descriptions des échantillons. Ils doivent correspondre à ceux indiqués sur les emballages.

Référence de chantier :

Echantillons :

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Informations

Prélèvements Le prélèvement par tamponnage n'est pas adapté aux surfaces fibreuses (textiles), aux couches de poussière épaisses ou contenant des particules de taille supérieure à 1 mm de hauteur.

Conditionnement Les tampons doivent être libellés individuellement. Les poussières doivent être emballées dans des sachets plastique type minigrip.

Conditions générales La demande d'analyse confirme l'acceptation des conditions générales de SGS, disponibles sur le site www.labtox.ch.